


Inductiekookplaat met afzuiging incl. recirculatiefilter, 86 cm breed

Type: IKR3093



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak





Specificaties afzuigunit

Afzuigcapaciteit:	Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 220 / 450 / 620 m ³ /h, Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 480 / 520 m ³ /h (LongLife geur-koolstoffilter HF2021)
Geluidsniveau:	Luchtafvoer geluidsniveau (min/max/int): 44 / 63 / 69 dB(A)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	Ja, LongLife geur-koolstoffilter HF2021 inclusief
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	HF4004 apart bijbestellen, Ja
Aantal afzuigsnelheden:	10
Aantal filters:	1 x meerlaags vetfilter, geïntegreerd in afzuigunit
Energieklasse:	A+
Aansluitwaarde:	7400 W / 7620 W

Bediening afzuigunit

FlowIn:	Ja, vlak geïntegreerd luchtinlaat rooster
Bediening:	LightOnly slider (wit led)
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Nalooptestand:	Ja, afzuiging stopt automatisch na 15 minuten

Reiniging:	Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie recirculatie filter
AutoAir:	Ja, afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand
Specificaties inductiekookplaat	
Randafwerking:	Matzwarte sierlijst
Aantal kookzones:	1 x kookzone Ø 16,0 cm - 50 - 2100 W, 1 x kookzone Ø 20,0 cm - 75 - 3000 W, 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 39 x 21 cm) - 3700 W
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
Bediening inductiekookplaat	
Bediening:	LightOnly slider (wit led)
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
FlexCooking:	Ja, rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
Pauzefunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
Extra functies:	Aankoken: automatische opwarmfunctie, Warmhouden
Schoonmaakgemak	
Materiaal:	Keramisch glas: extra stoot- en krasvast
EasyClean:	1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd, 1 x meerlaags vetfilter inclusief opvangruimte voor wateroverloop (400 ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig, 1 x overloopreservoir (850 ml), bereikbaar via onderkant achter kookplaat
Veiligheid	
Kinderslot:	Ja
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Veiligheidsuitschakeling:	Ja, bij extreem wateroverloop of oververhitting
Toebehoren	
Meegeleverde accessoires:	LongLife geur-koolstoffilter HF2021



Pelgrim

mooi makkelijk

